



Perfekt *synchronisiert.*

Großvolumige Abfalltrennung – bis zu 56 L – auf höchstem Niveau!

Perfectly *synchronized.* High-Capacity Waste Separation – up to 56 L



NEW



Hailo Cargo Synchro

für Schrankbreiten von 30 bis 60 cm – for cabinet widths from 30 to 60 cm

Perfekt synchronisiert.

Abfalltrennung auf höchstem Niveau

Perfectly synchronized. Waste Separation at the highest level



Hailo Cargo Synchro

NEW




- Selbsttragende Abfalltrennsysteme mit herausnehmbaren Kunststoff Inneneimern
- Für europäische Spülenunterschänke von 30 bis 60 cm Breite, Seitenwandstärke 16-19 mm, selbstjustierend
- Schnell montier-/demontierbar durch Bajonettbefestigung der Rahmenteile, sowie Schnelltrennung des kompletten Systems von den Auszugschienen, Frontbeschläge mit Excenter-Verstellung für Neigungs- und Höhenverstellung
- Alle Metallteile slate-grey pulverbeschichtet, Kunststoffteile slate-grey
- abgedeckte vollsynchronisierte Auszugsschienen, mit Überauszug und gedämpftem Selbststeizug
- Alle Hailo-Systeme sind mit über 100.000 Auszugszyklen getestet
- Einfache, schnelle Seitenwandmontage
- Herausfahrbarer Systemdeckel aus Metall/ Kunststoff, vollflächig belegt mit rutschfester Gummimatte, ideal als Ablagefläche für diverse Utensilien nutzbar



- Self-containing waste separation systems with removable plastic inner bins
- For European under-sink base units from 30 cm to 60 cm widths, frames self-adjusting to side-wall thicknesses of 16 mm to 19 mm
- Bayonet joints of frame parts ensure easy assembly/ disassembly, complete system can be rapidly detached from the overtravel undermount slides, front-brackets with cam-nuts for convenient 3-D front adjustment
- Metal parts powder coated slate-grey, plastic parts slate-grey
- Covered, fully synchronized overtravel undermount slides, with self-closing and dampening features
- All Hailo systems have been tested over more than 100,000 pull-out cycles
- Fast and easy installation onto side-walls in boxed front-mount-door cabinets
- Pullout metal/ plastic system lid, with anti-slip rubber mat, ideal for use as a storage surface for miscellaneous utensils

Hailo Cargo Synchro

NEW



Perfekt synchronisiert.

Abfalltrennung auf höchstem Niveau

Perfectly synchronized. Waste Separation at the highest level



Hailo Cargo Synchro **NEW**

Sieben großvolumige Abfalltrennsysteme
Seven high-capacity waste separation systems



3608311



3608471



3608461



3608521










3608531



3608621



3608631



Seitenwandstärke / Side wall thickness

Montageart / Type of installation

Auszugsart / Type of pull-out

Selbstjustierend 16 - 19 mm / Self-adjusting to 16 - 19 mm sides

Seitenwandmontage / side-wall mounted

Frontauszug / for front-mount-door units

| Modell | Cargo Synchro | Cargo Synchro | Cargo Synchro | Cargo Synchro | Cargo Synchro | Cargo Synchro | Cargo Synchro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art.-Nr. | 3608311 | 3608471 | 3608461 | 3608521 | 3608531 | 3608621 | 3608631 |
| Schrankbreite Cabinet width | 300 mm | 450 mm | 450 mm | 500 mm | 500 mm | 600 mm | 600 mm |
| Produkt-Maße: B x T x H, mm Product dimensions: W x D x H, mm | 262-268 x 403 x 507 | 412-418 x 400 x 424 | 412-418 x 400 x 544 | 462-468 x 400 x 424 | 462-468 x 400 x 424 | 562-568 x 400 x 424 | 562-568 x 400 x 424 |
| Material | Stahlblech slate-grey sheet-metal slate-grey | Stahlblech slate-grey sheet-metal slate-grey | Stahlblech slate-grey sheet-metal slate-grey | Stahlblech slate-grey sheet-metal slate-grey | Stahlblech slate-grey sheet-metal slate-grey | Stahlblech slate-grey sheet-metal slate-grey | Stahlblech slate-grey sheet-metal slate-grey |
| Volumen Inneneimer, slate-grey Capacity inner Bins, slate-grey | 1 x 30 L | 2x 18 L | 1x 55 L | 1x 28 L 1x 18 L | 1x 18 L 2x 13 L | 2x 28 L | 1x 28 L 2x 13 L |
| Gesamtvolumen Total capacity | 30 L | 36 L | 55 L | 46 L | 44 L | 56 L | 54 L |
| Biodeckel, slate-grey Bio lid, slate-grey | - | - | - | - | 1 | - | 1 |